
GHD HARTMANN international

Agences dans plus de 35 pays - voir www.ghd.net



ENSACHAGE

ABT

DISPOSITIF DE GONFLAGE DE SAC

Spécifications techniques

Dimensions:	Longueur: Largeur: Hauteur de travail:	environ environ environ	800 mm 400 mm 870 mm
Product dimensions:	Longueur: Largeur: Hauteur:	jusquʻà jusquʻà jusquʻà	
Sortie:	En fonction des produits et des options de manipulations manuelles		
Matériel d'emballage:	Sacs préfabriqués en polyéthylène (PE), polypropylène (PP) ou papier.		
Alimentation électrique:	400 volts / 50 Hz		
Puissance:	0,3 kW		
Poids:	30 kg		

Équipement supplémentaire possible:

- ➤ Châssis de base avec hauteur de travail réglable manuellement par volant +/- 100 mm
- > Table de gonflage allongée pour les produits jusqu'à 600 mm



GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24 D-33129 Delbrück, Allemagne

Tél.: +49 (0)5250.9843-0 Télécopie: +49 (0)5250.9843-33

Site web: www.ghd.net Courriel: info@ghd.net





> Dispositif de gonflage de sac ABT




ABT

Dispositif de golflage de sac

Dispositif pour remplir manuellement des sachets préformés avec des produits. L'appareil se compose d'une table de support de produit avec plaques de guidage et d'une table de support de sachets avec turbine de soufflage. Les produits sont déposés manuellement sur la table de support produit. Le sachet supérieur est gonflé via la turbine.

Les sacs d'emballage sont facilement remplis en déplaçant manuellement les produits depuis la table de support dans la sachet et avec l'aide des plaques de guidage. Le sac rempli est séparé de la pile de sacs avec une légère pression continue. Il peut être envoyé à l'étape suivante.











ErgonomieBonne clarté et manipulation manuelle aisée.

Turbine de gonflage intégrée Souffleur pour la pré-ouverture des sacs.



Changement rapide de sacDispositif pour recevoir des piles

de sacs en largeur non ajustée.





