
# **GHD HARTMANN internacional**

Con representantes en más de 35 países - visite www.ghd.net



# REBANADO

DS
REBANADORA DE DISCOS MULTICARRIL

# Datos técnicos

| Dimensiones del equipo:           | Longitud:<br>Anchura:<br>Altura de trabajo:                       | 1500 - 1900 mm<br>personalizado<br>aprox. 1000 mm |
|-----------------------------------|---|---|
| Dimensiones del producto:         | Diámetro / anchura:<br>Altura:                                    | mín. 50 mm<br>20-80 mm                            |
| Capacidad:                        | aprox. 10.000 productos / h por carril (dependiendo del producto) |   |
| Diámetro de la cuchilla circular: | personalizado   |   |
| Control:                          | contactor   |   |
| Voltaje de control:               | 24 voltios / DC   |   |
| Variador de frecuencia:           | Hitachi   |   |
| Neumática:                        | Festo   |   |
| Voltaje necesario:                | 230/400 voltios / 50 Hz.  |   |
| Potencia necesaria:               | aprox. 2 kW   |   |
| Aire comprimido:                  | mín. 6,0 bar (ISO 8573-1)   |   |

#### GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24 D-33129 Delbrück, Alemania

Teléfono: +49 (0)5250.9843-0 Fax: +49 (0)5250.9843-33

Sitio web: www.ghd.net E-Mail: info@ghd.net





> DS



## DS


#### Rebanadora de Discos Multicarril



Rebanadora automática de discos para rebanado de panecillos, perritos y hamburguesas. Los productos son transportados entre unas cintas plásticas superior e inferior que permiten la sujeción del producto a la vez que su traslado mientras se produce el corte deseado mediante cuchillas circulares de accionamiento separado.

El ángulo relativo y la separación de las cuchillas, así como el de las guías laterales, es regulable para permitir un corte tanto desde un solo lateral (librillo, cuña) como desde ambos lados (tipo mariposa; dejando una tira de unión en medio).

Propuesta de layout no vinculante.



Características generales del equipo DS:

Posibilidad de montaje como máquina individual o integrada en una línea completa de envasado


Número personalizado de cuchillas de corte

Posibilidad de corte tipo librillo o mariposa
 Fácil ajuste de las guías y la posición de corte
 Diseño optimizado para facilitar la limpieza y el

Gestión segura del producto

mantenimiento del equipo







#### Destacado:

Ajuste central para modificar las posiciones de rebanado en altura y profundidad.



#### Destacado:

Fácil acceso para mantenimiento y limpieza.



#### Destacado:

Buena accesibilidad para el cambio de cuchillas.



### Destacado:

Orientación segura del producto con fácil ajuste.

